


Punktprevalensmätning av trycksår 20 november 2025


Metod

- Datauttaget är baserat på antalet personer som är inskrivna i Senior alert. För att personen ska inkluderas i mätningen måste enheten där personen är inskriven ha genomfört minst en riskbedömning under 2025. Datauttaget inkluderar aktuell sårkategori och lokalisation av pågående trycksår vid datumet för mätningen, det vill säga den 20 november 2025.
- Utöver trycksår redovisas information om riskbedömningar, planerade åtgärder och utförda åtgärder. Sammanställning görs för kommuner, sjukhus och privat vårdgivare fördelat på vårdenhets typer.
- Resultatet redovisas i Excel-format, på Senior alerts hemsida och är ett komplement till rapporterna "Vårdprevention och Utfall" och "Enhetens koll på läget", där resultaten för trycksår, kategorier och åtgärder följs över tid.
- 84 303 personer observerades
 - 83 745 inom Kommun
 - 558 inom Region

Andel med trycksår per enhetstyp



Andel med trycksår



Förekomst av trycksår

- 27,1 procent hade risk för trycksår
- 6 249 trycksår identifierades bland 84 303 personer
- Dessa trycksår återfanns på 4 836 personer (**5,7%**)
- Av 4 836 personer med trycksår hade 3 789 endast ett trycksår

Fördelning av trycksår per kategori

Kategori*	Antal trycksår	Andel trycksår (%)
1	2751	44%
2	1807	29%
3	880	14%
4	551	9%
I	197	3%
II	63	1%
Totalt	6249	100%


*

1. Rodnad som inte bleknar vid tryck. Kvarstående missfärgning, hel hud.
 2. Delhudsskada som involverar epidermis och/eller dermis. Ytligt sår, avskavning av hud eller blåsa.
 3. Fullhudsskada (involverar epidermis, dermis och subkutis). Sår ned till men inte genom fascian.
 - 4 Fullhudsskada. Sår med vävnadsnekros eller skada av muskler, ben eller stödjevävnad.
- I. 'Icke klassificerbart trycksår - sårdjup okänt'
- II. 'Misstänkt djup hudskada - sårdjup okänt'


Fördelning av trycksår per lokalisation

Lokalisation	Totalt antal trycksår	Vänster	Höger	Andel av alla trycksår (%)
Ryggslut/Sacrum	1850			30%
Häl	1495	726	769	24%
Annat	694			11%
Sittbensknöl	605	303	302	10%
Ankel/fotknöl	601	250	351	10%
Höftbenskam	282	135	147	5%
Tå	271	116	155	4%
Öra	127	59	68	2%
Fotrygg	103	47	56	2%
Armbåge	62	34	28	1%
Fotsula	75	30	45	1%
Skuldra	72	32	40	1%
Bakhuvud	12			0%
Totalt	6249			100%

Andel planerade förebyggande åtgärder för personer med risk för trycksår



Andel utförda förebyggande åtgärder för personer med risk för trycksår



Jämförelse över tid

PPM-mätningar inom Kommun inklusive
senaste mätning

Jämförelse PPM-mätningar

v40 2013 – 20/11 2025

