


Punktprevalensmätning av trycksår 16 november 2023


Metod

- Datauttaget baseras på antalet personer som är inskrivna i Senior alert. För att personen ska inkluderas i mätningen måste enheten där personen är inskriven ha genomfört minst en riskbedömning under 2023. Datauttaget inkluderar aktuell sårkategori och sårlokalisering av pågående trycksår vid datumet för mätningen, det vill säga den 16 november 2023.
- Utöver trycksår redovisas information om riskbedömningar, planerade och utförda åtgärder. Sammanställning görs för kommuner, sjukhus och privata vårdgivare fördelat på vårdenhets typer.
- Resultatet redovisas i Excel-format på Senior alerts hemsida och är ett komplement till rapporterna "Vårdprevention och Utfall" och "Enhetens koll på läget", där resultaten för trycksår, kategorier och åtgärder följs över tid.
- 79 268 personer observerades
 - 77 108 inom Kommun
 - 2 160 inom Region

Andel med trycksår per enhetstyp



Andel med trycksår



Förekomst av trycksår

- 26,7 procent hade risk för trycksår
- 6 156 trycksår identifierades bland 79 268 personer
- Dessa trycksår återfanns på 4 673 personer (**5,9%**)
- Av 4 673 personer med trycksår hade 3 627 endast ett trycksår

Fördelning av trycksår per kategori

Kategori*	Antal trycksår	Andel trycksår (%)
1	2865	47%
2	1747	28%
3	838	14%
4	544	9%
I	138	2%
II	24	0%
Totalt	6156	100%


*

1. Rodnad som inte bleknar vid tryck. Kvarstående missfärgning, hel hud.
 2. Delhudsskada som involverar epidermis och/eller dermis. Ytligt sår, avskavning av hud eller blåsa.
 3. Fullhudsskada (involverar epidermis, dermis och subkutis). Sår ned till men inte genom fascian.
 - 4 Fullhudsskada. Sår med vävnadsnekros eller skada av muskler, ben eller stödjevävnad.
- I. 'Icke klassificerbart trycksår - sår djup okänt'
- II. 'Misstänkt djup hudskada - sår djup okänt'


Fördelning av trycksår per lokalisation

Lokalisation	Totalt antal trycksår	Vänster	Höger	Andel av alla trycksår (%)
Ryggslut/Sacrum	1778			29%
Häl	1541	759	782	25%
Annat	713			12%
Ankel/fotknöl	585	241	344	10%
Sittbensknöl	576	265	311	9%
Höftbenskam	293	136	157	5%
Tå	212	92	120	3%
Öra	150	63	87	2%
Armbåge	99	54	45	2%
Fotrygg	82	40	42	1%
Skuldra	65	27	38	1%
Fotsula	44	28	16	1%
Bakhuvud	17			0%
Totalt	6155			100%

Andel planerade förebyggande åtgärder för personer med risk för trycksår



Andel utförda förebyggande åtgärder för personer med risk för trycksår



Jämförelse över tid

PPM-mätningar inom Kommun inklusive
senaste mätning

Jämförelse PPM-mätningar

v. 40 2013 – 16/11 2023

